



G  **OPARK**
V Y S O Č I N A

LOGO MANUÁL

01	ZÁKLADNÍ VARIANTA
02	ZÁKLADNÍ VARIANTA S TUČNĚJŠÍM ŘEZEM
03	OCHRANNÁ ZÓNA
04	MINIMÁLNÍ VELIKOST LOGA
05	DEFINICE BAREV
06	NEGATIVNÍ VARIANTA
07	ČERNOBÍLÁ VARIANTA
08	ČERNOBÍLÁ NEGATIVNÍ VARIANTA
09	PÉROVKA ČERNÁ
10	PÉROVKA BÍLÁ
11	PROPORCE LOGA
12	MŘÍŽKA
13	PÍSMO LOGA
14	APLIKACE LOGA NA PODKLAD
15	APLIKACE LOGA NA FOTOGRAFII
16	ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA
17	PŘILOŽENÉ SOUBORY



Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je logo GEOPARK VYSOČINA. Použití jednotlivých prvků je možné pouze v souladu s tímto manuálem. Jakékoliv jiné změny barevnosti, proporcí nebo písma jsou nepřipustné.

ZÁKLADNÍ VARIANTA
S TUČNĚJŠÍM ŘEZEM

02

03

OCHRANNÁ ZÓNA
KOLEM LOGA



G  **OPARK**
V Y S O Č I N A

Základní varianta loga s tučnějším řezem textu „VYSOČINA“ lze využít pouze v případech, kdy by použití základní varianty mohlo způsobit nečitelnost textu nebo by značně zkomplikovalo/znemožnilo výrobu.



Variantu loga bez doplňkového textu se doporučuje využít při aplikaci na místa, kde by vzhledem k rozměrům mohlo dojít ke ztrátě čitelnosti doplňkového textu.

MINIMÁLNÍ VELIKOST
LOGA

04

05

DEFINICE
BAREV



CMYK 67 - 18 - 60 - 2
RGB 94 - 159 - 123
5e9f7b



CMYK 71 - 45 - 37 - 23
RGB 78 - 107 - 121
4e6b79

Minimální šířka loga je 17 mm. V případě použití menší velikosti již nemusí být text v logu čitelný.

Jedinými povolenými barvami jsou výše definované. Žádné jiné barvy nebo odstíny nejsou povolené.

NEGATIVNÍ VARIANTA
LOGA

06

07

ČERNOBÍLÁ VARIANTA
LOGA



CMYK 0 - 0 - 0 - 40
RGB 154 - 154 - 154
9a9a9a



CMYK 0 - 0 - 0 - 74
RGB 65 - 65 - 65
414141

Použité barvy v logu se shodují s barvami základní varianty loga. Žádné jiné barvy ani odstíny nejsou povolené.

Jedinými povolenými barvami jsou výše definované. Žádné jiné barvy nebo odstíny nejsou povolené.

ČERNOBÍLÁ NEGATIVNÍ VARIANTA
LOGA

08

09

PÉROVKA
LOGA



Použité barvy v logu se shodují s barvami černobílé varianty loga. Žádné jiné barvy ani odstíny nejsou povolené.

Pro použití tam, kde z technických důvodů není možné použít barevnou nebo negativní variantu.

PÉROVKA
LOGA

10

11

PROPORCE
LOGA



Pro použití tam, kde z technických důvodů není možné použít barevnou nebo negativní variantu.



Rozměr x odpovídá výšce písmene „V“. Ostatní rozměry jsou násobky tohoto rozměru.

MŘÍŽKA
S LOGEM

12

13

PÍSMO
LOGA



Jedno políčko (označené písmenem x) odpovídá šířce písmene „V“.

G  **OPARK**
V Y S O Č I N A

G  **OPARK**
V Y S O Č I N A

Montserrat Black

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ
1234567890

Prostrkávání znaků: 0

Montserrat Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ
1234567890

Prostrkávání znaků: 700

Montserrat Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ
1234567890

Prostrkávání znaků: 700



Pro základní variantu s tučnějším řezem využijte písmo Montserrat v řezu Bold.

APLIKACE LOGA
NA PODKLAD

14

15

APLIKACE LOGA
NA FOTOGRAFII



Příklad aplikace loga na jednotný podklad. Vždy je nutné brát ohled na sytost podkladu a následně zvážit, zda je vhodné použít celobarevnou variantu, negativní variantu či pérovku. Všechny komponenty loga musí zůstat čitelné.

Příklad aplikace loga na fotografii. Vždy je nutné brát ohled na sytost podkladu a následně zvážit, zda je vhodné použít celobarevnou variantu, negativní variantu či pérovku. Všechny komponenty loga musí zůstat čitelné.

ZAKÁZANÉ VARIANTY
LOGA

16

17

PŘILOŽENÉ
SOUBORY



- 01 ZÁKLADNÍ VARIANTA
- 02 ZÁKLADNÍ VARIANTA S TUČNĚJŠÍM ŘEZEM
- 03 PÉROVKA BÍLÁ
- 04 PÉROVKA ČERNÁ

Všechny výše zmíněné varianty loga dodány ve formátech AI, PDF a PNG.

Je nepřipustné jakkoliv měnit a přizpůsobovat jednotlivé části nebo celé logo. Za neoprávněné přizpůsobení je například považována změna barevnosti, celková nebo částečná deformace loga, natočení jednotlivých částí a jiné změny.

